Tripoli

Vass4R02s156-160

1041Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

4A 77 n1 et 5
4 R02 s156-160
Tripoli = 352 Pir
~~XII Planche 2 A7~~

Tripoli

4A77 n1 et 5







Désignation : Tripoli = IP 352

Clos Planche 4 Côté A N° 77

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 1.10.56.

1 = 1
2 = 0
~~3 = 0~~
4 = 0
5 = 0

Pr : 0.

3e époque

(+6)

Désignation : Tripoli I.P. 352

Clos Planche 4 Côté A N° 77 s. 1.5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59 Po = 0

Charge :

s. 1 1
~~2~~
~~3~~
~~4~~
5 3

(+3)

Désignation : Tripoli

Clos Planche 4 Côté A N° 77 s1 et 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 9.8.60

Charge : P = 1

S. 1 1
~~2~~
~~3~~
~~4~~
5 1

(+1)

Année 1958 - Tripoli = I P 352

N° . . . . Planche . . . . Côté . 4A77 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21.3	26-3					
1	4	0	0	1					
2	4	1	1	2	x				
3	4	0	0	1					
4	3	0	1	2	x				
5	4	1	2	3	x				

D le 26-3-58

IIe (+3) 1 et 5.

Tripoli

Année

N° .... Planche 4A77 s.1.5 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10.3	13.3	17.3	20-3	24.3	27.3		
1	6	0	0	0	0	0	3		
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	6	2	2	5	6	6	6		

D le 27-3-59 (+11)

Année : 1960

Nº . Tripoli . . . . Planche . 4 A 77 . 11 et 5 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3						
1	12	0	3						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	8	3	8	D le	13-3-60 x				

(+7)

Année / 1969

Emplacement ...~~VIII~~... 2 A 1 .... Désignation ...... Mr Espagne

	Nombre total	DATES					
		24.3					
1	4	3					
2	4	2					
3	6	5					
4	4	2	D. le ~~24~~	3-69 +1			
5	4	4					

1-5 et 7 2-3-4

Désignation : Tripoli = 352 Pri.

VASSAL Planche 4 Côté A N° 77 Souche 0 ~~2 3 4~~ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-56

Désignation :

VASSAL Planche 4 Côté A N° 77 Souche (1) 2 3 4 5. 1 et 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) (1) - moyen 5 2 - globuleux 6 3

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tivet 57

N° ordre Tripoli : I P 352

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 77 souche ① 2 ~~3 4~~ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

47

30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

12-6-56 Rougier

N° ordre

Tripoli = I.P. 352 1-1-5 faible

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté P N° 77 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 3e f. - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Turet 8-6-57

25-6-56

N° ordre

Désignation : Tripoli = I.P. 352 A 1-5

VASSAL Planche 4 côté A N° 77 souche (1.) ~~2 3 4~~ 5. décrite

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

50 36 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 37 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Rougeau

N° ordre

Désignation S1-5

VASSAL planche 4 côté A N° 77 souche 1 ~~2 3 4~~ 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Truet 11 AOUT 1956

9 AOUT 1956

Rougier

pas mûr

A1-5

N° d'ordre

Désignation Tripoli - IP 352

VASSAL planche 4 côté A N° 77 souche 1 ~~2 3 4~~ 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bloch
14-9-88

Dénomination ....

Planche ....4...... côté ....A..... Rang 77...... souche 1-~~2-3-4-5~~.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5....... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3-1-56 Rougier

N° d'ordre: 1041 . . . . . . Désignation: 352 Pir. = Tripoli . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. . 4 A.77 s.1 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . .(1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . .(1)- 2 - 3.

10 - L_2/L . . . .(1)-(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 -(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . .(1)-(2)- 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 -(1)- 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 -(8).

16 - Dents : forme . . . . .(1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 -(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . .(1)-(2)- 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)- 5
Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Truel